

inno|OVET

Laatu on orella.

HYÖDYNNÄ
KOTITALOUS-
VÄHENNYS:
VAIHDA NOSTO-
OVI NYT!

Avaimet käteen...

Nosto-oviremontit



**10 VUODEN
RUOSTE JA
UV-SUOJA
TAKUU**

KUN HALUAT PARASTA.

Inno-Ovien laadukas nosto-ovimallisto muodostuu vahvoista, tyylikkäästä ja energiatehokkaista oviratkaisuista - toimitamme nosto-ovet halutessasi myös asennettuna Avaimet käteen-periaatteella!

Nosto-oven pintakuviot on mahdollista saada puun jäljitelmänä, rapattuna, sileänä, vaakauritettuna tai peilikuvioisena. Mallistostamme löytyy jokaisen talon värimaailmaan ja tyyliin sopivat nosto-ovet.

Valitse talosi tyyliin sopiva ovimalli:

**INNO 100 R
(vaakaura)**



Vaakauritetun nosto-oven lamelleissa suunnittelu perustuu 10 cm leveisiin nauhoihin, jotka muodostavat jatkuvan kuvion peittäen lamellien liitokset.

**INNO 100 M
(leveä vaakaura)**



Suoruutta suunnitteluun. Ajaton malli, joka käy taloon kuin taloon ja antaa oveen jyvän ilmeen.

(Ikkunat eivät sisälly vakioimitukseen)

**INNO 100 F
(sileä)**



Sileäpintaisista lamelleista muodostuvassa ovelsa on täysin moderni, minimalistinen arkkitehtuuri. Sopii erityisen hyvin pelkistettyjen talojen autotallinoveksi.

**INNO 100 C
(peilikuvioinen)**



Peilikuvioisen nosto-oven paneelit ovat koho-pintaiset, nelikulmaisia kasetteja on saman verran jokapaneelilla. Tämä ovimalli sopii hyvin perinteisen tyylin taloihin. (Ikkunat eivät sisälly vakioimitukseen)


LAATUA JA KESTÄVYYTTÄ.

Nosto-ovet ovat CE-hyväksytyjä laadunhallintajärjestelmä DIN ISO 9001 mukaisesti ja täyttävät eurooppalaisen standardin 13241-1 vaatimukset. Nosto-ovet ovat teknisesti ja käytännössä testattu ja hyväksyty tuulikuorman, säänkestävyyden, ilmatiivyyden ja lämpöarvon osalta.

Paneelin pintasuoja

Nosto-oven lamelleissa on eristeenä 40 mm polyuretaani.

- 1 - polyuretaanikuitu
- 2 - teräs
- 3 - sinkkipäällyste
- 4 - fosfaattipohja
- 5 - 6 polyesteripäällyste takaa sen, että väri säilyy kirkkaana pitkään ilman erityishuoltoa



Väri vaihtoehdot

INNO 100 R -ovissa lamelli on valmistettu puun tai rapatun pinnan jäljitelmäksi. Vakioväri valkoinen RAL 9016 tai ruskea RAL 8017.

INNO 100 F, INNO 100 M ja INNO 100 C -ovissa lamelli on valmistettu puun pinnan jäljitelmäksi. Vakioväri valkoinen RAL 9016.


Kaikki ovet ovat saatavana myös muilla RAL-värikartan väreillä!



Metallirakenteet

Inno-Ovissa käytetään kahdenlaista metallirakennetta.

R40-kiskojärjestelmä toimitetaan valmiiksi esijännitetyillä jousilla, kaapeleilla ja tarvikkeilla. R40 oven max mitat ovat 3000 x 2500 mm. Ylätilan tarve 80 mm käsikäyttöisenä ja 120 mm koneistolla.



TL-kiskojärjestelmä on jyrävä ja tasapainoinen järjestelmä suurinkin oviin, jopa 6 m leveät ja 3 m korkeat ovet. Ylätilan tarve 120 mm käsikäyttöisenä ja 150 mm koneistolla.



Ovikoneistot

Inno-Ovien nosto-ovissa käytetään kahta erilaista ovikoneistoa. Molemmat koneistot turvakatkaisimella. Jos tilassa ei ole muuta sisäänkäyntiä, koneisto toimitetaan aina ulkopuolisella vapauttimella.

Liftmaster 5580 on ketjuvetoinen koneisto. Oven koko max 13 m². Vakiona kaksi kolmekanavaista kaukosäädintä. Valaisin.



Sommer Duo 500, 650 ja 800 ovat hiljaisia hihnavetoisia koneistoja. Oven koot max 500: 7 m², 650: 10 m², 800: 13 m². Vakiona seinäyksikkö valaisimella ja painonapilla. 2 kpl nelikanavaista kaukosäädintä



Lisävarusteet

Nosto-oviin on saatavilla paljon erilaisia lisävarusteita, jotka antavat oville lisää ilmettä sekä helpottavat niiden käyttöä. **Tässä esimerkkejä, kysy tarkemmin edustajiltamme!**



Sivuovi



Lisäkaukosäätimet



Koodinäppäimistö



Ikkunavaihtoehdot
(saatavana kymmeniä erilaisia ikkunamalleja)



8 ASKELTA HELPPOON NOSTO-OVIREMONTTIIN:

1. Varaa ilmainen arviointi ja mittaus kotiisi.
2. Edustajamme laskee edullisen tarjouksen.
2. Hyväksy tarjous ja sovi asennusajankohta.
4. Puramme vanhan autotallinoven.
5. Asennamme uuden nosto-oven.
6. Viimeistelemme ovenpielet.
7. Testaamme oven toimivuuden.
8. Siistimme jäljet ja viemme jätteet pois.

Tutustu lisää:
www.inno-ovet.fi

MEILTÄ
REMONTTI-
RAHOITUS,
ALKAEN
49 €/KK!

INNO|OVET

INNO-OVIEN MYYNTI JA ASENNUSPALVELUT:

Pohjois-Pohjanmaa 045 279 8420 ▪ Kainuu 045 279 8410
Keski-Suomi 045 200 1535 ▪ Kymenlaakso/Päijät-Häme 045 327 3980
Muut alueet Suomessa toimitusmyyntinä: 045 279 8410 / myynti@inno-ovet.fi