

inno|OVET



HYÖDYNNÄ
KOTITALOUS-
VÄHENNYS, TEETÄ
ULKO-OVI-
REMONTTI!

Avaimet käteen...

Ulko-oviremontit

KUN HALUAT PARASTA.

Inno-Ovien laadukas ulko-ovimallisto muodostuu vahvoista, tyylikkäästä ja energiatehokkaista oviratkaisuista - toimitamme ulko-ovet halutessasi myös asennettuna Avaimet käteen-periaatteella!

Classic-mittaovet



UOL2 Thermo/1,0
crepi lasi



UOL3 Thermo/1,0
crepi lasi



UOL8 Thermo/1,0
crepi lasi



UOL10 Thermo/1,0
crepi lasi



UOL11 Thermo/1,0
crepi lasi



UOL14 Thermo/1,0
crepi lasi



UOL16 Thermo/1,0
kirkas lasi, ristikkokuvio
jyrstetty lasielementtiin



HT3 Thermo/1,0
kirkas lasi



HT4 Thermo/1,0
kirkas lasi



UOL4 Thermo/1,0
crepi lasi

Varaston ovet



UOL18 Thermo/1,0
crepi lasi



UOL19 Thermo/1,0
crepi lasi



UOL20 Thermo/1,0
crepi lasi



VO2



VO3

Umpinaiset ulko-ovet



UO1 Thermo/1,0



UO2 Thermo/1,0



UO3 Thermo/1,0



UO6 Thermo/1,0



UO7 Thermo/1,0

Puiset Design-ovet



Kero 1,0



Kaisa 1,0



Kursu 1,0

Värvivaihtoehdot hdf oviin

Värit ovat viitteellisiä, eivätkä vastaa täysin todellisuutta.



Vakiona valkoinen NCS S 0502-Y



Vaaleanharmaa
RR21



Tiilenpunainen
RR29



Tummanruskea
RR32



Tummanharmaa
RAL7024



Punainen
7741



Tummansininen
M431

Parvekeovet



PO4 Thermo/1,0
kirkas lasi



PO5 Thermo/1,0
kirkas lasi



POAL Thermo/1,0
alumiiniverhottu parvekeovi

Pintahelat



Abloy Sento
HCR,
sarjoitettuna
(3 avainta)



Painike
1058 HCR



Hoppe
Amsterdam

Parvekeovien helat

Pitkäsulkijalla varustettuihin oviin.



Helapaketti 61



Helapaketti 64



Helapaketti 65

Lasikokovaihtoehdot



M12 M14 M16 M18 Kokolasinen


M12=1108 mm
M14=1308 mm

M16=1508 mm
M18=1708 mm


HUOM! Mitta on karmin päältä valoaukon alareunaan (mitta ei ole lasin korkeus).

INNO | OVET


Rakennekuvat




1,0 ovi



Thermo-ovi
U-arvo 0,6 - 0,75



VO2 ja VO3



Alumiini-
parvekeovi 1,0

Rakenne

- Murtosuojatut korkeus- ja sivuttaissäädöllä olevat saranat 4 kpl
- 3k4-12 tuplaselektiivilasitus + argon
- PO4 oven lasikoot: M 12,14,16
- 2-kertainen tiivistys
- Sisällä kertopuu vahvistus
- 12 vuoden suoranaapysymistakuu
- Karmi 128 mm
- Kovapuukynnys, kynnyksen ulkopinta ja kulutuslista alumiinia

Levikkeet



Cla1/
Clk1

Cla2/
Clk2

Cla3/
Clk3

Cla4/
Clk4

Cla5/
Clk5

Lasivaihtoehdot



Kirkas

Läpinäkyvä.
Vakiona Ratia,
Design ja Titania
parveke- ja
terassinovissa



Etsattu

Sileä, läpinäkymätön
lasi. Saatavissa lisä-
hinnalla



Crepi

"Appelsiinipinta",
läpinäkymätön lasi.
Vakiona Classic-ovissa
(poikkeus UOL16,
kirkas lasi)



Ovet valmistaa Kaskipuu Oy,
joka pidättää oikeudet muutoksiin.

INNO|OVET

INNO-OVIEN MYYNTI JA ASENNUSPALVELUT:

Pohjois-Pohjanmaa 045 279 8420 • Kainuu 045 279 8410

Keski-Suomi 045 200 1535 • Kymenlaakso/Päijät-Häme 045 327 3980

Muut alueet Suomessa toimitusmyyntinä: 045 279 8410 / myynti@inno-ovet.fi